

PowerMax **Complete** Sin Cables, sin problemas !



PowerMax Complete, una buena elección

1. **Simple!** Instalación en un par de horas.
2. 28 zonas Wireless & 1 zona cableada.
3. Fuente de alimentación interna.
4. Preparada para módulos GPRS & BBA
5. 4 Particiones
6. Módulo de voz, mensajes para ayuda del usuario
7. Posibilidad de añadir módulo Expansor zonas cable y PGM.
8. Programación remota por PSTN/GSM/GPRS/BBA.
9. La mayor gama de accesorios compatibles.
10. Batería, recargable +12 horas de Backup.




Compatible con Receptora IPMP de Visonic



PMax Complete
acepta 2 WL sirenas,
8 Mandos, 2 LCD
Teclados, y 8
Teclados MCM140.

Powermax Complete – Accesorios panel



P/N 9-100775



P/N 0-100170



P/N 9-101143

Módulo Expansor Zonas & PGM

Proporciona 2 zonas cableadas (EOL), junto a salidas para sirena interna / externa cableada. Incluye una salida PGM que puede programarse con diferentes eventos, al armar/desarmar, por zonas, durante el tiempo de entrada/salida.

Nota.– Si usa una sirena cableada externa, deberá usra la batería de 9.6v 1.8Aph P/N 0-9912-G.

Voice Box

Unidad combinada de Micrófono y Altavoz para poder escuchar los mensajes de panel y función habla-escucha en otro punto de la instalación mediante conexión cableada (cable UTP).

Nota – Debe usarse conjuntamente con el módulo EXPANSOR p/n 9-100775

GSM Interno

Permite enviar señales a través de GPRS, GSM y SMS.

Permite igualmente el envío a usuarios de mensajes SMS y el control remoto

Nota– Compatible con la Receptora IPMP de Visonic. Bidireccional por GPRS.

Accesorios Bidireccionales Opcionales



MKP-151 Teclado inalámbrica interior

Indicaciones visuales mediante el LEDs y la pantalla de LCD.
Señales audibles automáticas.
Test de diagnóstico Dos pilas de litio de 3V



MCS-710 Sirena Inalámbrica Exterior

La Sirena MCS-710 está dotada de una batería de LITIO no recargable.
Señalización de ARMADO/DESARMAD
O

Pueden utilizarse hasta 2 sirenas inalámbricas conjuntamente.



MCT-237 Mando Bidireccional

Display LCD con 6 funciones que permiten al usuario conocer el status del sistema y verificar las ordenes de comando. Hasta 8 mandos de 1 y 2 vías pueden combinarse en el sistema.

NUEVAS Sirenas interior // Exterior



MCS-720 Two-way Wireless Indoor Siren

Demand for indoor sirens is growing, fueled by the special security needs of large complexes and multi-



MCS-730 Two-way, Fully Wireless Outdoor Siren

For many home owners, the advantages of an outdoor

Powermax Complete

Instalación sin cables, sin problemas

 **Visonic**[®]
For a secure way of life

