












ALARMAS

Modelo		Descripción	P.V.P.	CLIENTES
G5		Sistema de alarma táctil GSM - Inalámbrico - Kit formado por: Panel (con batería de respaldo y sirena), 2 controles remotos, 2 llaveros Tag RFID de proximidad, 1 contacto de puerta/ventana magnético, 1 detector de movimiento PIR, 1 alimentador - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 10 controles remotos, 50 sensores inalámbricos y 50 Tag RFID - Armado y desarmado por SMS o llamada - Aplicación remota para smartphone (iphone y android)	155,00	
PIR-900		Detector volumétrico PIR - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED de baja batería - Rango de detección 8 m / 110° - Alimentación 2 pilas AA 1.5 V LR6	18,53	
PIR-910		Detector volumétrico PIR anti mascotas - Inalámbrico - Antena interna - Indicador LED de baja batería - Rango de detección 8 m / 110° - Inmunidad ante mascotas ≤ 25 Kgs - Alimentación 2 pilas AA 1.5 V LR6	25,65	
DWC-100		Detector magnético de apertura puerta/ventana - Inalámbrico - Antena interna - Salida NC - Alimentación 2 pilas AA 1.5 V LR6	12,00	
SMK-527		Detector de humos fotoeléctrico - Inalámbrico - Antena interna - Auto Reset tras alarma - Rango de detección 20 m ² - Sirena incorporada - Alimentación Batería 9 V	18,53	
GAS-88		Detector de fugas de gas - Inalámbrico - Antena interna - Auto Reset tras alarma - Rango de detección 20 m ² - Sirena incorporada - Alimentación AC 110~220 V	32,78	
RC-80		Mando a distancia multifunción - Funciones: Armado, armado silencioso, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS)	9,50	
TAG-26		Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag RFID - Funciones: Armado, desarmado - Máxima seguridad, dispositivo no copiable	3,80	
WS-103		Sirena para interior - Inalámbrica - Antena interna - 110 dB - Luz de aviso - Alimentador DC 12 V / 500 mA externo incluido	26,00	
WS-108		Sirena para exterior - Inalámbrica - Antena interna - 120 dB - Luz de aviso - Apta para uso en exterior - Alimentador DC 12 V / 500 mA externo incluido - Batería de respaldo incluida	45,60	
RT-110		Repetidor inalámbrico - Compatible con cualquier accesorios y panel de alarma de nuestro catálogo - Distancia de transmisión ideal 500 m (en espacio abierto) - Alimentador DC 12 V / 500 mA externo incluido	39,90	

